PISCINES RECTANGULAIRES

exemple de pose semi-enterrée modèle illustré avec option(s)

En option, vous avez le choix entre deux modèles d'escalier intérieur : Soit sur toute la largeur, soit à marches triangulaires.

exemple de pose enterrée - modèle illustré avec option(s)




La gamme CLASSY est de forme conventionnelle (rectangulaire) mais offre une multitude de tailles.

Que ce soit pour faire des longueurs, pour jouer ou pour le farniente, vous trouverez toujours un modèle Classy pour répondre à vos attentes.

Le premier modèle de la gamme fait 235x400cm, soit 9,4m² au sol, mais le plus grand en fait près de

> Des renforts métalliques peuvent être impératifs dans certains cas. Consultez la page 24 à ce sujet.

CLASSY						
Dimensions intérieures	Hauteur bassin	Volume d'eau	Essence de la structure	Référence de commande		
235 X 400 cm	130 cm	10,94 m³	S.R.N.	Clas 235400		
			Exotique	Clex 235400		
	143 cm 12,03	12 02 m3	S.R.N.	Clas 235401		
		12,03 111	Exotique	Clex 235401		
300 x 500 cm	130 cm	17,50 m³	S.R.N.	Clas 300500		
			Exotique	Clex 300500		
	143 cm	19,25 m³	S.R.N.	Clas 300501		
			Exotique	Clex 300501		
300 x 660	143 cm	25 04 m3	S.R.N.	Clas 300661		
cm	cm 143 cm 25,96 m ³		Exotique	Clex 300661		
300 x 745	143 cm	29,33 m ³	S.R.N.	Clas 300746		
cm	143 CIII 29,33 III ²		Exotique	Clex 300746		
300 x 830	143 cm	32,68 m ³	S.R.N.	Clas 300831		
cm 14.	143 (111		Exotique	Clex 300831		
400 x 830	143 cm	46 40 m3	S.R.N.	Clas 400831		
cm 143 cm 46,49 m ³	Exotique	Clex 400831				
400 x 1000	143 cm	52,43 m³	S.R.N.	Clas 400101		
cm			Exotique	Clex 400101		



10

Zoom sur : le liner

On trouve couramment l'indication « liner 75/100e » mais se valent-ils tous pour autant?

Non bien sûr! Nous avons opté, en standard, pour le liner verni 1 face car nous estimons que le modeste supplément de prix est amplement justifié: Plus facile d'entretien, offrant une meilleure stabilité dimensionnelle, une meilleure résistance aux températures supérieures à 28° et enfin de meilleures garanties. (Voir Page 18)

18 RÉFÉRENCES

Les options structurelles	info	
Lame d'eau		
Spot blanc et couleur	– P 22	
Nage à contre-courant		
Prise balai ou accessoires		
Les margelles S.R.N. + blochets		
Les margelles en ipé + blochets	P 24	
Escalier entre pans coupés		
Le filtre à cartouches Skimmer-Slim	P 25	

PLES OPTIONS

Les options structurelles sont celles qui doivent être impérativement commandées en même temps que le bassin.

> Escalier intérieur triangulaire Incluant le liner avec marches anti-dérapantes* Echelle inox Les escaliers

escalier triangulaire

déduite. intérieurs entre angles droits, liner Inclu avec marches

EW\$T100235 | 235 h130 EWST101235 | 235 h143 EWST100300 | 1300 h130 EWST101300 | 1300 h143 EWST100400 I 400 h130

EWST101400 I 400 h143

EWST100300 | 1300 h130

EWST101300 | 1300 h143

EWST100400 I 400 h130

EWST101400 I 400 h143

Escalier intérieur anti-dérapantes** Ech. Inox déduite

pour les coloris de liner vert, vert argile et noir.





Les margelles

en sapin traité autclave en IPE

Référence	Pour
MPTC235400	235400
MPTC300500	300500
MPTC300660	300660
MPTC300745	300745
MPTC300830	300830
MPTC400830	400830
MPTC400100	400100

Référence	Pour
MIPC235400	235400
MIPC300500	300500
MIPC300660	300660
MIPC300745	300745
MIPC300830	300830
MIPC400830	400830

MIPC400100 400100

* marche du fond plus haute ** marches antidérapantes indisponibles